


PLANO CLAVE DE ZONA



Z-1 ZONA GOBIERNO UNIVERSITARIO
 VESTIBULO
 RECTORA
 SERVICIOS

Z-2 ZONA ADMINISTRATIVA
 ADMINISTRACION
 CONTABILIDAD
 GESTION DEL POTENCIAL HUMANO
 LOGISTICA

Z-3 ZONA COMPLEMENTARIA
 SALON DE USOS MULTIPLES
 SERVICIOS

CUADRO DE VENTANAS


TIPO	ANCHO	ALTO	ALF.	DESCRIPCION	CANT.
V-1	1.95	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-2	1.72	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-3	3.00	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-4	3.00	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	08
V-5	2.70	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	03
V-6	0.80	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-7	1.15	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-8	2.40	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-9	2.30	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-10	0.50	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-11	1.27	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-12	2.90	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-13	1.40	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-14	2.20	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-15	1.45	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-16	2.20	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-17	3.00	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-18	1.20	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	04
V-19	0.90	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-20	1.13	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-21	0.65	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-22	4.33	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-23	1.16	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-24	5.57	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-25	3.75	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-26	0.60	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-27	0.55	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-28	1.44	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-29	3.53	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-30	2.77	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-31	3.80	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-32	3.32	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-33	1.00	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-34	0.50	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-35	1.92	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-36	1.65	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-37	1.25	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-38	0.50	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-39	2.92	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-40	1.07	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-41	3.95	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-42	5.60	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-43	2.65	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-44	0.95	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-45	3.00	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-46	1.86	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	06
V-47	1.65	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-48	1.30	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-49	5.75	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-50	4.65	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-51	0.50	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-52	1.45	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-53	1.45	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	04
V-54	1.31	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-55	3.20	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-56	5.57	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-57	3.85	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-58	0.50	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-59	0.75	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-60	1.61	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-61	1.21	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-62	2.13	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-63	2.40	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-64	1.30	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-65	4.22	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01

CUADRO DE PUERTAS

TIPO	ANCHO	ALTO	DESCRIPCION	CANT.
P-1	3.00	2.50	Puerta tipo Salsola con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	01
P-2	1.40	2.50	Puerta tipo Salsola con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	01
P-3	0.90	2.30	Puerta compuesta de madera con aluminio	03
P-4	1.00	2.30	Puerta tipo Salsola con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	02
P-5	1.40	2.50	Puerta compuesta de madera con aluminio	05
P-6	0.75	2.10	Puerta compuesta de madera con aluminio	23
P-7	1.50	2.50	Puerta compuesta de madera con aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	22
P-8	1.00	2.10	Puerta compuesta de madera con aluminio	19
P-9	1.30	2.50	Puerta doble hoja compuesta de madera con aluminio	03
P-10	1.30	2.50	Puerta tipo Salsola con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	02
P-11	2.00	2.50	Puerta tipo Salsola con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	01
P-12	2.20	2.50	Puerta tipo Salsola con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	01
P-13	1.80	2.30	Puerta tipo Salsola con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	09
P-14	1.50	2.50	Puerta tipo Salsola con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	04
P-15	2.00	2.50	Puerta tipo Salsola con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	04
P-16	1.60	2.50	Puerta tipo Salsola con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	01
P-17	1.00	2.30	Puerta compuesta de madera con aluminio	01
P-18	1.40	2.50	Puerta tipo Salsola con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	01
P-19	2.05	2.50	Puerta tipo Salsola con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	01

CUADRO DE MAMPARAS

TIPO	ANCHO	ALTO	ALF.	DESCRIPCION	CANT.
M-1	1.70	3.20	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	04
M-2	0.90	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-3	1.70	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	07
M-4	4.82	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-5	3.22	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-6	3.73	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-7	2.76	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-8	4.22	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-9	1.33	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-10	2.93	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-11	16.10	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-12	2.66	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-13	5.72	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-14	4.22	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-15	3.93	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-16	6.30	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	03
M-17	4.35	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	03
M-18	7.55	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-19	4.22	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-20	8.80	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-21	7.40	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-22	11.70	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-23	4.20	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-24	1.45	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-25	7.80	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-26	4.87	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-27	3.00	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-28	3.90	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-29	4.80	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-30	8.85	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-31	5.85	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-32	2.00	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-33	5.00	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-34	1.50	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-35	2.50	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-36	4.20	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-37	6.35	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-38	5.65	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-39	2.80	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-40	7.40	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-41	3.90	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01



CUADRO DE ACABADOS

ACABADOS	PISO	MUR	SOBOLLO	COBERTURA	DELO	VIDRIO	PUERTA	COMP.	METALICA	MOBILI	OT.	SERVICIOS
Piso de Porcelanato Color Plata de 60x60cm. Antideslizante												
Piso de Porcelanato Color Gris Claro de 60x60cm. Antideslizante												
Piso de Ceramica Color Gris Oscuro de 45x45cm. Antideslizante												
Piso Terrazo Color Rosso Pompei de 60x60cm. Antideslizante												
Piso de Cemento Pulido Pulido de 15cm. Impermeabilizante												
Muro de Aluminio Pulido con Tratamiento Cromado. Area												
Muro de Drywall - superquadram												
Contrachapado de Porcelanato Color Plata de 60x60cm												
Zanah de Porcelanato Color Gris Claro de 60x60cm												
Contrachapado de Cemento Color Gris Oscuro de 2x4x8cm												
Ladrillo Full Color 20x20cm												
Pintura de Pared												
Baldosa ceramica de 15x15cm de 60x60cm												
Vidrio tipo Salsola con vidrio 6mm. Inodoro y marco de aluminio												
Marquesina con vidrio 6mm. Inodoro y marco de aluminio												
Puerta color Blanco Ocre - Sistema Aerica												
Puerta color Blanco Ocre - Resina Acrilica												
Marco de aluminio para ventana												
Marco de aluminio para puerta												
Barrido Metalico de 80x20x25mm para ventana entrombolada aluminio												
Puerta de madera Color Compucompa de color												
Puerta de madera Color Compucompa												
Inodoro On - Prec Savena												
Inodoro On - Prec Savena												
Dulcin Tipo Savena Color Blanco												
Uniforme Tipo Cadet												

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
 FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO: "LA APLICACION DE LA LUZ NATURAL EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, 2019".


VII TALLER TUTORIAL DE TESIS

DISTRIBUCION: CUARTO NIVEL - BLOQUE 1

ASESOR: ARQ. JHON MELENDEZ RODRIGUEZ
 TESIS: ARQ. BACH. ARQ. ABIGAIL MORELY GÁRNICA NINVA

FECHA: 1/12/25
 N° de LAMINA: AR-04

PLANO CLAVE DE ZONA



Z-1 ZONA GOBIERNO UNIVERSITARIO
 Z-2 ZONA ADMINISTRATIVA
 Z-3 ZONA COMPLEMENTARIA

CUADRO DE VENTANAS


TIPO	ANCHO	ALTO	ALF.	DESCRIPCION	CANT.
V-1	1.95	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-2	1.72	0.60	2.75	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-3	3.00	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-4	3.00	0.60	2.75	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	08
V-5	2.70	0.60	2.75	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	03
V-6	0.80	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-7	1.15	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-8	2.40	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-9	2.30	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-10	0.50	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-11	1.27	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-12	2.90	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-13	1.40	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-14	2.20	0.60	2.75	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-15	1.45	0.60	2.75	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-16	2.20	0.60	2.75	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-17	3.00	0.60	2.75	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-18	1.20	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	04
V-19	0.90	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-20	1.13	0.60	2.75	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-21	0.65	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-22	4.33	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-23	1.16	0.60	2.75	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-24	5.57	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-25	3.75	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-26	0.60	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-27	0.55	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-28	1.44	0.60	2.75	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-29	3.53	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-30	2.77	0.60	2.75	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-31	3.80	0.60	2.75	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-32	3.32	0.60	2.75	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-33	1.00	0.60	2.75	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-34	0.50	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-35	1.92	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-36	1.65	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-37	1.25	0.60	2.75	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-38	0.50	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-39	2.92	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-40	1.07	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-41	3.95	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-42	5.60	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-43	2.65	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-44	0.95	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-45	3.00	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	06
V-46	1.86	0.60	2.75	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-47	1.65	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-48	1.30	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-49	5.75	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-50	4.65	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-51	0.50	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-52	1.45	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-53	1.45	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	04
V-54	1.31	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-55	3.20	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-56	5.57	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-57	3.85	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-58	0.50	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-59	0.75	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-60	1.61	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-61	1.21	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-62	2.13	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-63	2.40	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-64	1.30	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-65	4.22	2.35	1.00	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01

CUADRO DE PUERTAS

TIPO	ANCHO	ALTO	DESCRIPCION	CANT.
P-1	3.00	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	01
P-2	1.40	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	01
P-3	0.90	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	03
P-4	1.00	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	02
P-5	1.40	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	05
P-6	0.75	2.10	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	23
P-7	1.50	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	22
P-8	1.00	2.10	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	19
P-9	1.30	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	03
P-10	1.30	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	02
P-11	2.00	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	01
P-12	2.20	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	01
P-13	1.80	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	09
P-14	1.50	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	01
P-15	2.00	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	04
P-16	1.60	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	01
P-17	1.00	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	01
P-18	1.40	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	01
P-19	2.05	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm	01

CUADRO DE MAMPARAS

TIPO	ANCHO	ALTO	ALF.	DESCRIPCION	CANT.
M-1	1.70	3.20	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	04
M-2	0.90	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-3	1.70	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	07
M-4	4.82	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-5	3.22	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-6	3.73	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-7	2.76	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-8	4.22	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-9	1.33	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-10	2.93	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-11	16.10	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-12	2.66	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-13	5.72	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-14	4.22	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-15	3.93	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-16	6.30	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	03
M-17	4.35	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	03
M-18	7.55	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-19	4.22	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-20	8.80	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-21	7.40	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-22	11.70	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-23	4.20	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-24	1.45	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-25	7.80	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-26	4.87	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-27	3.00	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-28	3.90	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-29	4.80	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-30	8.85	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-31	5.85	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-32	2.00	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-33	5.00	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-34	1.50	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-35	2.50	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-36	4.20	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-37	6.35	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-38	5.65	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-39	2.80	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-40	7.40	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-41	3.90	2.65	-	155cm. Cárdenas de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01



CUADRO DE ACABADOS

ACABADOS	PROF.	MARCO	ZONAS CONTACTOS	DEBENTRADO	CELO RASO	VIDRIO	PINTURA	CARP.	METALICA	MADERA	AP. SANITARIOS
QUINTO NIVEL											
SEXTO NIVEL											
SEPTIMO NIVEL											
OCTAVO NIVEL											

DISTRIBUCIÓN SEPTIMO NIVEL
 BLOQUE 1 - ZONA GOBIERNO UNIVERSITARIO
 ESCALA 1/75



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
 FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO: "LA APLICACIÓN DE LA LUZ NATURAL EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, 2019".


VII TALLER TUTORIAL DE TESIS

DISTRIBUCION: SEPTIMO NIVEL - BLOQUE 1

ASESOR: ARQ. JHON MELENDEZ RODRIGUEZ
 TESIS: BACH. ARQ. ABIGAIL MORELY GÁRNICA NINA
 ESCALA: 1/125
 FECHA: OCTUBRE 2019

Nº de LÁMINA: **AR-07**

PLANO CLAVE DE ZONA



Z-1 ZONA GOBIERNO UNIVERSITARIO
 Z-2 ZONA ADMINISTRATIVA
 Z-3 ZONA COMPLEMENTARIA

CUADRO DE VENTANAS

TIPO	ANCHO	ALTO	ALF.	DESCRIPCION	CANT.
V-1	1.95	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-2	1.72	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-3	3.00	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-4	3.00	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	08
V-5	2.70	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	03
V-6	0.80	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-7	1.15	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-8	2.40	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-9	2.30	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-10	0.50	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-11	1.27	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-12	2.90	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-13	1.40	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-14	2.20	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-15	1.45	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-16	2.20	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-17	3.00	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-18	1.20	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	04
V-19	0.90	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-20	1.13	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-21	0.65	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-22	4.33	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-23	1.16	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-24	5.57	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-25	3.75	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-26	0.60	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-27	0.55	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-28	1.44	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-29	3.53	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-30	2.77	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-31	3.80	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-32	3.32	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-33	1.00	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-34	0.50	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-35	1.92	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-36	1.65	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-37	1.25	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-38	0.50	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-39	2.92	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-40	1.07	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-41	3.95	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-42	5.60	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-43	2.65	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-44	0.95	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-45	3.00	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	06
V-46	1.86	0.60	2.75	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-47	1.65	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-48	1.30	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-49	5.75	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-50	4.65	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-51	0.50	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-52	1.45	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-53	1.45	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	04
V-54	1.31	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-55	3.20	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-56	5.57	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-57	3.85	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-58	0.50	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-59	0.75	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-60	1.61	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-61	1.21	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-62	2.13	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
V-63	2.40	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-64	1.30	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
V-65	4.22	2.35	1.00	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01


CUADRO DE PUERTAS

TIPO	ANCHO	ALTO	DESCRIPCION	CANT.
P-1	3.00	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm.	01
P-2	1.40	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm.	01
P-3	0.90	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm.	03
P-4	1.00	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm.	02
P-5	1.40	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm.	05
P-6	0.75	2.10	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm.	23
P-7	1.50	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm.	22
P-8	1.00	2.10	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm.	19
P-9	1.30	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm.	03
P-10	1.30	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm.	02
P-11	2.00	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm.	01
P-12	2.20	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm.	01
P-13	1.80	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm.	09
P-14	1.50	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm.	01
P-15	2.00	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm.	04
P-16	1.60	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm.	01
P-17	1.00	2.30	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm.	01
P-18	1.40	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm.	01
P-19	2.05	2.50	Puerta Tipo Sólida con Marco de aluminio, 600x1800 con Vidrio Templado de 6mm o 12mm.	01

CUADRO DE MAMPARAS

TIPO	ANCHO	ALTO	ALF.	DESCRIPCION	CANT.
M-1	1.70	3.20	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	04
M-2	0.90	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-3	1.70	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	07
M-4	4.82	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-5	3.22	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-6	3.73	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-7	2.76	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-8	4.22	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-9	1.33	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-10	2.93	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-11	16.10	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-12	2.66	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-13	5.72	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-14	4.22	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-15	3.93	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-16	6.30	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	03
M-17	4.35	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	03
M-18	7.55	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-19	4.22	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-20	8.80	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-21	7.40	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-22	11.70	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-23	4.20	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-24	1.45	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-25	7.80	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-26	4.87	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-27	3.00	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-28	3.90	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-29	4.80	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-30	8.85	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-31	5.85	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-32	2.00	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-33	5.00	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-34	1.50	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-35	2.50	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-36	4.20	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-37	6.35	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-38	5.65	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	02
M-39	2.80	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-40	7.40	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01
M-41	3.90	2.65	-	150x. Cárter de aluminio. Vidrio templado incoloro de 6mm	01

**DISTRIBUCIÓN OCTAVO NIVEL
 BLOQUE 1 - ZONA GOBIERNO UNIVERSITARIO
 ESCALA 1/75**



CUADRO DE ACABADOS

ACABADOS	PROF.	MARCO	ZONAS CONTACTOS	DEBENTRADO	CELO RASO	VIDRIO	PINTURA	CARP.	METALICA	MADERA	AP. SANITARIOS
QUINTO NIVEL											
SEXTO NIVEL											
SEPTIMO NIVEL											
OCTAVO NIVEL											

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
 FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO: "LA APLICACIÓN DE LA LUZ NATURAL EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, 2019".


VII TALLER TUTORIAL DE TESIS

DISTRIBUCIÓN: SEPTIMO NIVEL - BLOQUE 1

ASESOR: ARQ. JHON MELENDEZ RODRIGUEZ
 TESIS: BACH. ARQ. ABIGAIL MORELY GÁRNICA NINA
 ESCALA: 1/125
 FECHA: OCTUBRE 2019

Nº DE LÁMINA: **AR-08**



PLANO CLAVE DE ZONA



- Z-1 ZONA GOBIERNO UNIVERSITARIO**
VESTIBULO
RECTORADO
SERVICIOS
- Z-2 ZONA ADMINISTRATIVA**
ADMINISTRACION
CONTABILIDAD
GESTION DEL POTENCIAL HUMANO
LOGISTICA
- Z-3 ZONA COMPLEMENTARIA**
SALON DE USOS MULTIPLES
SERVICIOS

LEYENDA

ACABADO DE LADRILLO PASTELERO 0.20 x 0.20 x 0.03 cm	
ACABADO DE FIBRO CEMENTO	




TECHOS
BLOQUE 1 - ZONA GOBIERNO UNIVERSITARIO
ESCALA 1/75



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO			
PROYECTO: "LA APLICACIÓN DE LA LUZ NATURAL EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, 2019".			
VII TALLER TUTORIAL DE TESIS			
TECHOS - BLOQUE 1			
ASESOR: ARQ. JHON MELENDEZ RODRIGUEZ	TESISTA: BACH. ARQ. ABIGAIL MORELY GÁRNICA NINA	Nº de LAMINA: AR-09	
ESCALA: 1/125	FEB: OCTUBRE 2019		



		UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO	
		PROYECTO: "LA APLICACION DE LA LUZ NATURAL EN EL DISEÑO ARQUITECTONICO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, 2019".	
VII TALLER TUTORIAL DE TESIS		SECCION A-A' - BLOQUE 1	
PLANO: ASesor: ARQ. JHON MELENDEZ RODRIGUEZ ESCALA: 1/125	TESIS: ABIGAIL MORELY GÁRNICA NINA FECHA: OCTUBRE 2019	N° de LAMINA: BACH. ARQ. AR-10	



H G F E D C B A

TECHO
NPT = +36.50m

OCTAVO PISO
NPT = +33.20m

SETIMO PISO
NPT = +27.50m

SEXTO PISO
NPT = +23.50m


QUINTO PISO
NPT = +18.50m

CUARTO PISO
NPT = +13.50m

TERCER PISO
NPT = +9.50m

SEGUNDO PISO
NPT = +5.50m

NPT = +1.50m



TECHO
NPT = +36.50m

OCTAVO PISO
NPT = +33.20m

SETIMO PISO
NPT = +27.50m

SEXTO PISO
NPT = +23.50m

QUINTO PISO
NPT = +18.50m

CUARTO PISO
NPT = +13.50m

TERCER PISO
NPT = +9.50m

SEGUNDO PISO
NPT = +5.50m

PRIMER PISO
NPT = +1.50m



		UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO	
		PROYECTO: "LA APLICACIÓN DE LA LUZ NATURAL EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, 2019". VII TALLER TUTORIAL DE TESIS	
PLANO: SECCION D-D' - BLOQUE 1		TITULO: BACH. ARQ. ABIGAIL MORELY GÁRNICA NINA	
ASesor: ARQ. JHON MELENDEZ RODRIGUEZ	ESCALA: 1/125	FECHA: OCTUBRE 2019	Nº de LÁMINA: AR-13

TECHO
NPT = +35.50m.

OCTAVO PISO
NPT = +31.50m.

SETIMO PISO
NPT = +27.50m.

SEXTO PISO
NPT = +23.50m.

QUINTO PISO
NPT = +19.50m.

CUARTO PISO
NPT = +15.50m.

TERCER PISO
NPT = +11.50m.

SEGUNDO PISO
NPT = +7.50m.

PRIMER PISO
NPT = +3.50m.

TECHO
NPT = +35.50m.

OCTAVO PISO
NPT = +31.50m.

SETIMO PISO
NPT = +27.50m.

SEXTO PISO
NPT = +23.50m.

QUINTO PISO
NPT = +19.50m.

CUARTO PISO
NPT = +15.50m.

TERCER PISO
NPT = +11.50m.

SEGUNDO PISO
NPT = +7.50m.

PRIMER PISO
NPT = +3.50m.



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO			
PROYECTO: "LA APLICACIÓN DE LA LUZ NATURAL EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, 2019".			
VII TALLER TUTORIAL DE TESIS			
PLANO: ELEVACION POSTERIOR E-2 - BLOQUE 1			
ASESOR:	ARQ. JHON MELENDEZ RODRIGUEZ	TESISTA:	BACH. ARQ. ABIGAIL MORELY GÁRNICA NINA
ESCALA:	1/125	FECHA:	OCTUBRE 2019
			Nº de LÁMINA: AR-15

